



GRADE LEVELS




e:HEV RS




e:HEV SV



e:HEV V



S



หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

www.honda.co.th/cityhatchback

CITHB-CT-06-26



QUAKE
'EM UP!

NEW
CITY
HATCHBACK

QUAKE 'EM UP!

QUAKE'EM UP สั่นทุกสตรีก เตรียมรับแรงกระแทก It's New Honda City Hatchback! เผยความสปอร์ตใหม่ที่ฝังอยู่ใน DNA ด้วยเส้นสายและดีไซน์ที่เก๋ด้น ใครก็ห้ามใจไม่อยู่ ด้วยภายในกว้างสบาย แต่ฟังก์ชันจัดเต็ม ทั้งเมืองสะเทือนด้วยพลังขับเคลื่อน Full Hybrid e-HEV แรงแรง ถึงใจ ไม่ว่าใครก็ต้อง **Feel the CITY QUAKE!**

STRIKE AT FIRST SIGHT

- Connecting Light แบบ LED
- ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว แบบทูโทนดีไซน์สปอร์ต
- ไฟท้าย LED แบบใส
- กระจังหน้าสีด่าง กับชนหน้า กับชนหลัง สกิร์ตข้าง และสปอยเลอร์หลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS



Long Mode



Tall Mode



Refresh Mode



Utility Mode



4 UTILITY MODES

STEP INTO MORE

- ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto™ แบบไร้สาย
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- กระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติ

Honda
SENSING

e:HEV

**NO MORE
HOLDING BACK**

 **CMBS**

 **AHB**

 **ACC with LSF***
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV และ e:HEV V

 **LKAS**

 **LCDN**

 **RDM with LDW**

ALWAYS IN CONTROL

แรงบิดมอเตอร์สูงสุด

253 นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน

27.8 กม. / ลิตร*


*ทดสอบตามมาตรฐาน BUN R101 ในห้องปฏิบัติการ / ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 6 (มอก. 3017-2563)
(อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล)



ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS)



ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)



ระบบเบรกมือไฟฟ้า
และระบบ Auto Brake Hold



ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท



ระบบล็อกรถอัตโนมัติ
เมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ

ชุดพลัง
122
แรงม้า (ฟီเอส)

แรงบิด
173
นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน
22.7
กม. / ลิตร*



VTEC TURBO

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

SPECIFICATIONS / ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
เครื่องยนต์				
แบบ	ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO		ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดบัลคฟอยท์ PGM-FI		หัวฉีดบัลคฟอยท์ PGM-FI	
ประเภทน้ำมัน	E20		E20	
ความจุ (ซีซี.)	988		1,498	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 78.7		73.0 x 89.5	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.0 : 1		13.5 : 1	
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที	90 (122) / 5,500		72 (98) / 5,600 - 6,400	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	173 (17.6) / 2,000 - 4,500		127 (13) / 4,500 - 5,000	
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	O		O	
มอเตอร์ไฟฟ้า				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที	-		80 (109) / 3,500 - 8,000	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	-		253 (25.8) / 0 - 3,000	
แบตเตอรี่				
ชนิด	-		ลิเทียม-ไอออน	
ระบบส่งกำลัง				
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission)		อัตโนมัติ E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission)	
อัตราทดเกียร์	2.544 ~ 0.402		2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์)	
เกียร์ถอยหลัง	2.726 ~ 1.543		-	
เฟืองท้าย	4.992		8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์)	
ระบบพวงมาลัย				
แบบ	แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมพาวเวอร์พุ่มแม่แบบไฟฟ้า (EPS)		แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมพาวเวอร์พุ่มแม่แบบไฟฟ้า (EPS)	
อัตราทดทั้งหมด	13.55		13.55	
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	2.81		2.81	
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.0		5.0	
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
หลัง	ดรัมเบรก		ดิสก์เบรก	
ระบบกันสะเทือน				
หน้า	แม็คเฟอร์สัน สตรีค อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง		แม็คเฟอร์สัน สตรีค อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง	
หลัง	ทอร์ชันบาร์		ทอร์ชันบาร์	
มิติ (มิลลิเมตร)				
ความยาว	4,362		4,362	4,372
ความกว้าง	1,748		1,748	
ความสูง	1,488		1,501	
ฐานล้อ	2,589		2,589	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,497 / 1,483		1,497 / 1,485	
ความสูงใต้ท้องรถ	135		149	
น้ำหนักกรน (กิโลกรัม)	1,149		1,231	1,237
ขนาดล้อ	15 x 6J		16 x 6J	
ขนาดยาง	185/60 R15		185/60 R16	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40		40	

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING ⁽¹⁾				
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS)	O	O	O	O
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)	O	O	O	O
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	O	O	O	O
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	O	พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF)		
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN)	O	O	O	O
ภายนอก				
ไฟหน้า	แบบ LED	แบบ LED	แบบ LED	แบบ LED
Connecting Light แบบ LED	-	-	O	O
ไฟส่องสว่างสำหรับการจับที่ไวเวลากลางวันแบบ LED	O	O	O	O
ไฟท้ายแบบ LED	O	O	แบบใส	แบบใส
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O	O	O	O
กระจกเงา	ดำ	ดำ	ดำ	ดำเงา
กันชนหน้า กับชนหลัง สกิร์ตข้าง สปอยเลอร์หลัง และกระจกเงา สติลล์สปอร์ตแบบ RS	-	-	-	O
มือจับเปิดประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
ระบบปิดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา พร้อมระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	O
เสาอากาศแบบครีบลาว	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
ใส่ผ้ากันกระแทกหน้า-หลัง	O	O	O	O
ล้อ	อัลลอย 15 นิ้ว สีสเงิน	อัลลอย 16 นิ้ว สีเทา	อัลลอย 16 นิ้ว สีเทาอ่อนทูโทน	อัลลอย 16 นิ้ว สีเทาพิกนิก
ภายใน / ความสะดวกสบาย				
สีกายใน	ดำ	ดำ	ดำ	ดำ
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า	ผ้า	หนังเทียมและหนังสังเคราะห์	หนังเทียมและหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำเงาและเทา	สีดำเงาและเทา
ไฟรั้วบรรยากาศภายในห้องโดยสาร	-	-	สีน้ำเงิน	สีแดง
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	O	O	O	O
ระบบปรับอากาศ	O	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ช่องปรับอากาศคอนหลัง	-	-	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)	-	O	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)	O	O	O	O
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-	O	O	O
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	O	O	O
ระบบ Auto Brake Hold	-	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
ภายใน / ความสะดวกสบาย				
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิ้ล-ปิด	O	-	-	-
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง	O	O	O	O
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)	-	O	O	O
นาฬิกาพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการจับที่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการจับที่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการจับที่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการจับที่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว สติลล์สปอร์ตแบบ RS
ปุ่ม ECON	O	O	O	O
กระจกมองหลังแบบติดแสงแบบอัตโนมัติ	-	-	-	O
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) ⁽²⁾	-	-	-	O
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ
พนักเก้าอี้ด้านหน้า	-	ผ้า	หนังเทียมและหนังสังเคราะห์	หนังเทียมและหนังสังเคราะห์
ราวมือจับ	1	1	3	4
ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	O	O	O	O
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย	O	O	O	O
เบาะนั่งด้านหลังแบบ อัลตราซ็อกแยกพับแบบ 60:40	O	O	O	O
ระบบเครื่องเสียง				
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay ⁽³⁾ และ Android Auto™ ⁽⁴⁾ แบบไร้สาย	8 นิ้ว	8 นิ้ว	10 นิ้ว	10 นิ้ว
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth	O	O	O	O
พวงมาลัยแบบบิดฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	O	O	O	O
ช่องเชื่อมต่อ USB	ด้านหน้า Type-A 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง Type-C 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง Type-C 2 ตำแหน่ง
จำนวนลำโพง	2	4	4	8
ระบบความปลอดภัย				
ระบบแสดงภาพมุมมองด้านหน้าแบบเรียลไทม์ (Honda LaneWatch)	-	-	-	O
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) ⁽⁵⁾	-	O	O	O
กุญแจคู่หน้าและกุญแจด้านข้างคู่หน้า	O	O	O	O
น้ำหนักเบาด้านข้าง	-	-	-	O
ระบบเตือนภาคเข้าจอดับเครื่องยนต์โดยสายด้านหน้า	O	O	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA)	O	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
ระบบความปลอดภัย				
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O	O	O	O
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน (ESS)	O	O	O	O
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCs)	-	-	O	O
เซ็นเซอร์ตรวจจับหน้าแบบตรวจจับอัตโนมัติ	O	O	O	O
เซ็นเซอร์ตรวจจับหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O	O	O	O
เซ็นเซอร์ตรวจจับหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง	O	O	O	O
ระบบกุญแจ Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย	O	O	O	O
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed)	O	O	O	O
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder)	O	O	O	O
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)	O	O	O	O
กุญแจแบบ Wave Key	O	O	O	O
ไฟเบรกควงที่ 3	O	O	O	O
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางฉนวน (TPRK)	O	O	O	O

⁽¹⁾ ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มิใช่ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ปราศจากการชน อุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพการณ์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ อย่างละเอียดจากผู้ถือใช้รถ


⁽²⁾ เฉพาะ Smartphone บางรุ่น

⁽³⁾ ระบบการใช้งาน Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บน <https://www.apple.com/th/ios/carplay/>

⁽⁴⁾ ระบบการใช้งาน Android Auto เป็นลิขสิทธิ์ของ Google LLC ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บน https://www.android.com/intl/th_th/auto/

⁽⁵⁾ ฟังก์ชันล็อกล้ออัตโนมัติจะถูกตั้งค่าให้อยู่ที่ OFF ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากผู้ถือใช้รถ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



รายละเอียดเพิ่มเติม
www.honda.co.th/cityhatchback



เทาออร์เบิน (บุค) / หลังาสีดำ (ทูโทน)
Urban Gray Pearl / Black Roof (Two-Tone) (NH-912P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS



แดงบลีซิง (บุค)
Blazing Red Pearl (R-587P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS



ขาวเพลมิน (บุค)
Platinum White Pearl (NH-883P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV



เทามิโอรอยด์ (เมทลิก)
Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)



น้ำเงินสปอร์ตบลู เมทัลลิก (เมทลิก)
Brilliant Sporty Blue Metallic (B-593M)
*เฉพาะรุ่น e:HEV SV, e:HEV V



ดำคริสตัล (บุค)
Crystal Black Pearl (NH-731P)



ขาวทอฟต้า (เมทลิก)
Taffeta White (NH-578)
*เฉพาะรุ่น e:HEV V, S